

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-06-2025

Møtedato Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 19:00

Møtested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Deltakere Mikael Klitgaard (V), Dennis Kvesel (V), Lasse Risgaard (V), Mathias Christensen (V), Niels Vestergaard Salling (V), Jens Andersen (V), Klaus Riis Klæstrup (V), Margit Chemnitz (V), Johnni Olesen (V), Line Vanggard Pedersen (V), Hans Christian Holst (V), Martin Bech (I), Carsten Ullmann Andersen (Æ), Christina Eilers (Ø), Janni Høybye (C), Peter Stecher (C), Steen Søgaard Petersen (J), Lars E. Sørensen (D), Henning Jørgensen (F), Christen Bager (A), Peter H. S. Kristensen (A), Ole Jespersgaard (A), Johannes Trudslev (A), Arne M. Jensen (A), Hildo Rasmussen (A), Eskild Andersen (A), Bettina Bøcker Kjeldsen (A)

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....	4
Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	5
Spørgetid for byrådsmedlemmer.....	6
Regnskab 2024 - Revisionsberetning.....	7
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 09-C-01.01 for dagligvarebutik ved Bredningen	8
Forslag til Lokalplan 32-T-03-01 Højspændingsstation Kraghedemølle og Kommuneplantillæg nr. 3	10
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 32-T-35.01 for Hvilshøj Klimapark...	13
Etablering af regnvandsbassiner i Hjallerup Øst og forslag til tillæg til spildevandsplanen.....	16
Tilsynsudtalelse om Brønderslev Kommunes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.....	19
Sag fra udvalgsmedlem.....	21
Godkendelse af samarbejdsaftale om fælles borgerrådgiverfunktion.....	23
Orientering.....	25
Lukket: Borgerrådgiver.....	26
Lukket: Orientering.....	27
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	28

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen ændringer bemærkninger.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 3: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

00.22.02-P35-1-22

Resumé

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Adnan Jedon indkaldt som stedfortræder.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 4: Spørgetid for byrådsmedlemmer

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Beslutning

1. Spørgsmål vedrørende beslutningskompetencen i forhold til udsendelse af høring i forbindelse med forslaget af ændret opgavesammensætning i Ungecentret – Henning Jørgensen (F).
2. Spørgsmål om toiletforhold i forhold til Hjallerup Kulturhus i forbindelse med nedlæggelsen af NT's toiletter på torvet – Steen Søgaard Petersen (J).
3. Spørgsmål vedrørende kompetencer i forhold til Brønderslev Ældreboligselskab – Klaus Klæstrup (V).
4. Spørgsmål vedrørende hvem der er høringsberettiget i forhold til ændret opgavesammensætning i Ungecentret – Bettina B. Kjeldsen (A)

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 5: Regnskab 2024 - Revisionsberetning

00.32.00-K01-1-24

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommunes revisionselskab - BDO, har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2024.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet er udarbejdet efter kravene og i overensstemmelse med budget- og regnskabsvæsen for kommuner, revision mv.

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Byrådet skal godkende revisionsberetning og årsregnskab for 2024 endeligt.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Brønderslev Kommune, afgives hermed revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet 2024.

Brønderslev Kommunes revisionselskab - BDO, har fremsendt revisionsberetning for regnskabet 2024.

Revisionens konklusion på den udførte revision: *"Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger"*.

Staben foreslår, at Byrådet

1. godkender revisionsberetningen for årsregnskab 2024
2. godkender årsregnskabet for 2024 endeligt

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 3:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Carsten Ullmann Andersen fraværende.

Beslutning

Punkt 1 – 2 Godkendt.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Brønderslev Kommune årsberetning revision 2024

Punkt 6: Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 09-C-01.01 for dagligvarebutik ved Bredningen, Manna

01.02.05-P16-8-22

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget har den 18. januar 2023, pkt. 13, besluttet at igangsætte udarbejdelse af planlægning for dagligvarebutik ved Bredningen i Manna med en fordebat.

Der blev afholdt en fordebat fra den 20. januar 2023 til den 6. februar 2023. Der indkom ingen høringsvar til fordebatten. Derfor gik udarbejdelse af planen i gang umiddelbart efter fordebattens afslutning.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 09-C-01.01 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en lokal, frivillig projektgruppe. På grund af lukning af byens hidtidige dagligvarebutik er der opstået et ønske om en ny dagligvarebutik ved Bredningen.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1 ha, som i dag anvendes til jordbrug. Området er i dag udlagt til boligområde i kommuneplanen, men uden udsigt til opførelse af boliger inden for nærmeste fremtid.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med tilhørende parkering. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering af bebyggelse, facadematerialer, farver, indretning af de ubebyggede arealer, skiltning m.v. Lokalplanområdet inddeles i to delområder til henholdsvis bebyggelse og vej/sti. Der fastlægges et byggefelt, som dagligvarebutikken skal placeres inden for. Der gives mulighed for etablering af eventuel nødvendig støjafskærmning og der fastlægges bestemmelser om belysning af hensyn til omgivelserne.

En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 6345-01 for et område ved Jens Thise Vej til lokalt erhvervsområde. Den eksisterende lokalplan 6345-01 vil blive delvist ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplan 09-C-01.01. Beplantningsbæltet fastlagt i eksisterende lokalplan gennembrydes af nærværende lokalplan med et vejudlæg. Derudover har nærværende lokalplan ikke betydning for eksisterende lokalplan nr. 6345-01.

Ønsket om at etablere en dagligvarebutik er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da størstedelen af området i dag er udlagt til boligformål. Ændret anvendelse kræver derfor et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af kommuneplanramme 09-B-04, som bliver mindre. Desuden udvides ramme 09-C-01. Derudover sker der en ændring af afgrænsningen af lokalcenter Manna-Thise i kommuneplanens retningslinje 1.2.1 om detailhandelsstruktur.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 09-C-01.01
2. udsende planforslagene i 8 ugers offentlig høring

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 2. juni 2025, punkt 3:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 4:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Carsten Ullmann Andersen fraværende.

Beslutning

Punkt 1 – 2 Godkendt.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Oversigtskort Manna

Udkast til Kommuneplantillæg nr. 13

Udkast til Lokalplan 09-C-01.01

Punkt 7: Forslag til Lokalplan 32-T-03-01 Højspændingsstation Kraghedemølle og Kommuneplantillæg nr. 30 Højspændingsstation, Kraghedemølle

01.02.05-P16-20-23

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Energinet har ansøgt om igangsætning af planlægning for en ny 150 kV opsamlingsstation ved Kraghedens vestlige Del Ø, Brønderslev. Det ansøgte kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget har den 22. maj 2024 igangsat planlægning af Lokalplan 32-T-03-01 Højspændingsstation Kraghedemølle og Kommuneplantillæg nr. 30 Højspændingsstation, Kraghedemølle.

Det er efterfølgende udarbejdet forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg.

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 32-T-03-01 Højspændingsstation Kraghedemølle og Kommuneplantillæg nr. 30 Højspændingsstation, Kraghedemølle, kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Energinet har ansøgt om igangsætning af planlægning for en ny 150 kV opsamlingsstation, ved Kraghedens vestlige Del Ø, Brønderslev. Det ansøgte kræver udarbejdelse af en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

Placeringen af valgt med hensyn til de samfundsøkonomiske omkostninger, samt hensynet til eksisterende infrastruktur, skov- og naturområder, beboelse og bynære områder m.v. Stationen skal samtidig understøtte en række nye og kommende VE-projekter.

Der er tale om et offentligt anlægsprojekt, hvor der er meddelt § 4-tilladelse jf. lov om Energinet ved Energistyrelsen til projektets gennemførelse. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om arealerhvervelse, rettigheder til kabellægning mv. vil der efter Elsikkerhedslovens § 27 blive anmodet om en konkret ekspropriationstilladelse vedr. den eller de ejendomme, som ikke vil indgå i en frivillig aftale. Projektet vil herefter blive gennemført ved ekspropriation. Der er dialog med lodsejerne.

Planen for projektet er omfattet af miljøvurderingslovens § 8 stk.1 og stk. 2.1, hvilket betyder, at der skal foretages en miljøscreening.

Det ansøgte område er ikke omfattet af eksisterende lokalplan eller kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for stationen.

Behov for ny lokalplan og kommuneplantillæg

Etablering af højspændingsstationen ved Kraghedemølle kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Byrådet har hjemmel til at ændre kommuneplanen efter planlovens § 23c, stk. 1. Det er almindelig praksis i Brønderslev Kommune at udarbejde kommuneplantillæg, når konkrete projekter nødvendiggør justeringer i kommuneplanen.

Fordebat og høringssvar

Der blev afholdt en fordebat i perioden fra den 21. marts 2024 til den 8. april 2024. I denne periode indkom 7 høringssvar, samt et underskrevet dokument fra 23 borgere. Det underskrevne dokument har karakter af en underskriftsindsamling, da det er et enslydende brev. Høringssvarene udtrykker bekymringer om udsigt, larm og stråling, forringelse af salgsværdi samt dårlig pris for jorden.

Lokalplan indhold

Lokalplanen for området omfatter en del af matr.nr. 7b og 3p, Kraghedens Vestlige Del, Ø. Brønderslev og dækker ca. 4,7 ha.

Lokalplanen muliggør etablering af tekniske anlæg i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer mv.

Inden for lokalplanområdet kan der opføres én teknikbygning med mandskabsfaciliteter, samt anlæg og installationer til stationens drift. Derudover kan der etableres veje, parkering, beplantning og anlæg til regnvandshåndtering. De tekniske anlæg kan omfatte samleskinner, kabelfelter, kompenseringspole, transformere, mv.

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillægget udlægges der et nyt rammeområde 32-T-39 - Teknisk anlæg, Højspændingsstation Kraghedemølle. Det nye rammeområde omfatter dele af matr.nr 7b og 3p, Kraghedens Vestlige del, Ø. Brønderslev.

Området må anvendes til tekniske anlæg i form af højspændingsstation med dertilhørende tekniske anlæg. Kommuneplantillægget giver byggemuligheder, så der samlet kan opføres en teknik- og mandskabsbygning i tilknytning til højspændingsstationen. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 8,5 meter.

Øvrige tekniske anlæg, herunder samleskinner, reaktorer, transformere og lignende, må opføres i op til 12,5 meters højde, mens lynfangsmaster må opføres i op til 28 meters højde.

Miljøscreening

Til lokalplanen er der udarbejdet en miljøscreening. Brønderslev Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkning. Derfor er der truffet afgørelse om, at den ansøgte plan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er blandt andet baseret på følgende vurderinger:

- at planlægningen ikke vil have en betydelig påvirkning på naturbeskyttelsesinteresserne knyttet til Natura 2000-områder,
- at der ikke vil ske påvirkning af yngle- og rasteområderne for bilag IV-arter som følge af planernes realisering,
- at planen sikrer, at der etableres regnvandsbassin til opstuvning og rensning af overfladevand og spildevand før udløb til Ryå. Derved vil planen ikke kunne forringe den økologiske og kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse for økologisk og kemisk tilstand for hverken Ryå eller nedstrøms vandområder,
- at planen sikrer, at der etableres et beplantningsbælte, som afskærmer højspændingsstationen og medfører, at højspændingsanlæggets visuelle fremtoning i landskabet mindskes og indpasses det eksisterende landskab.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

1. godkender forslag til lokalplan 32-T-03-01 Højspændingsstation Kraghedemølle og Kommuneplantillæg nr. 30 Højspændingsstation, Kraghedemølle,
2. sender planforslagene i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 2. juni 2025, punkt 4:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 5:

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Carsten Ullmann Andersen fraværende.

Beslutning

Punkt 1 – 2 Godkendt.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Forslag til Lokalplan 32-T-03.01 Højspændingsstation Kraghedemølle

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 Højspændingsstation, Kraghedemølle

Oversigtskort Kraghedemølle

Punkt 8: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 32-T-35.01 for Hvilshøj Klimapark

01.02.05-P16-7-23

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet har den 26. februar 2025, pkt. 7, besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 32-T-35.01 i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, lokalplan 32-T-35.01 og udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring fra den 28. februar 2025 til den 25. april 2025.

I forbindelse med høringen er der indkommet 13 høringssvar til forslagene. Bemærkningerne handler hovedsageligt om bosætning, økonomi, landskab, natur og grøn omstilling. Bemærkningerne om arkæologi og natur har givet anledning til, at fagforvaltningen foreslår, at kommuneplantillæggets og lokalplanens redegørelse ændres samt tilføjelse af et vilkår i VVM-tilladelsen.

Efter den offentlige høring er der udarbejdet et udkast til sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse skal vise, hvorledes den gennemførte miljøvurdering har indvirket på planens indhold og vedtagelse, herunder hvorledes indkomne høringssvar er taget ibetragtning samt hvordan miljøpåvirkningerne eventuelt vil blive overvåget.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 16, lokalplan 32-T-35.01 og VVM-tilladelsen skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 32-T-35.01 og VVM-tilladelsen giver mulighed for etablering af en solcellepark, lavbundprojekt og et naturområde langs Ryå.

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme for området. Herudover ændres af kommuneplanens retningslinje 2.1.3 Særligt værdifulde jordbrugsområder

Høringssvar

I forbindelse med høringen er der indkommet 13 høringssvar. Bemærkningerne er beskrevet og kommenteret i vedlagte høringssvar. Bemærkningerne har været i partshøring ved European Energy. De primære indsigelsespunkter er:

Lokalsamfund og økonomi

Flere af naboerne er bekymret for påvirkningen af ejendomsværdierne af de omkringliggende boliger, samt den generelle påvirkning af fremtidig bosætning i nærområderne.

Der stilles spørgsmål ved, om modtagelse af penge fra Grøn pulje påvirker kommunens vurdering af projektet.

Enkelte naboer fremfører, at opsætning af solceller på tage bør fremmes ved tilskud frem for opsætning af solceller på terræn.

Arkæologi

Vendsyssel Historiske Museum ønsker, at deres antikvarisk udtalelse om projektområdet indskrives i lokalplanens redegørelse.

Landskab

Det fremføres, at projektets store omfang får for stor indvirkning på landskabet.

Natur

Flere af naboerne er bekymrede for at projektet vil betyde en negativ påvirkning på områdets natur. Der er bl.a. bekymring for, om underboring af vandløb kan påvirke oddere.

SGAV har efterspurgt yderligere redegørelse i kommuneplantillægget for reduktion af udledning af næringsstoffer ved et vådområdeprojekt.

Fagforvaltningen er selv blevet opmærksom på, at der er en uoverensstemmelse mellem krav til paddehegn i VVM-tilladelsens vilkår 6 og 11 ift. årstider og udførelse. Fagforvaltningen foreslår derfor, at vilkår 6 og 11 ensrettes.

Rekreative forhold

Projektet vil hindre anvendelsen af området rekreativt.

Klima og grøn omstilling

Solenergi er ikke en bæredygtig løsning for den grønne omstilling pga. stort areal- og materialeforbrug. Solenergi vil fortrænge eksisterende vindenergi og belaste elnettet.

Produktionsforhold

Der stilles spørgsmål ved det etiske i at købe solceller fra Kina.

Støj

En enkelt nabo er bekymret for støjpåvirkningen.

Forslag til ændring af kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen

Fagforvaltningen foreslår, at der foretages rettelser i kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen som beskrevet i bilaget "Forslag til ændring af kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen".

- Kommuneplantillægget redegørelse for muligheden for vådområdeprojekt præciseres.
- Museets antikvariske udtalelse indarbejdes i lokalplanens redegørelse.
- Der tilføjes vilkår i VVM-tilladelsen vedrørende underboring af Ryå.
- VVM-tilladelsens vilkår 6 og 11 ensrettes.

Det vurderes ikke, at de foreslåede ændringer medfører krav om fornyet høring.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at

1. vedtage kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 32-T-35.01 endeligt med de forslag til tilpasning af kommuneplantillægget og lokalplanen, der fremgår af bilaget "Forslag til ændring af kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen",
2. godkende den sammenfattende redegørelse, og
3. meddele § 25 tilladelse med den ændring, der fremgår af bilaget "Forslag til ændring af kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen".

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 2. juni 2025, punkt 5:

Punkt 1 til 3 indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 6:

Punkt 1 til 3 indstilles godkendt.

Lars Erling Sørensen (D) er imod.

Carsten Ullmann Andersen fraværende.

Beslutning

Punkt 1 – 3 godkendt.

Lars Erling Sørensen (D) og Carsten Ullmann Andersen (Æ) er imod.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Forslag til lokalplan 32-T-35.01

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Udkast til VVM-tilladelse til Hvilshøj Klimapark

Miljørapport

Bilag til miljørapport

Høringssvar

Udkast til sammenfattende redegørelse

Høringsnotat - Behandling af høringssvar

Forslag til ændring af kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen

Punkt 9: Etablering af regnvandsbassiner i Hjallerup Øst og forslag til tillæg til spildevandsplanen

06.00.05-P16-2-25

Resumé

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I oktober 2023 ophævede Miljø- og Fødevarerklagenævnet Brønderslev Kommunes tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer fra de nye byområder i Hjallerup Øst og hjemsendte den til fornyet behandling i kommunen. Klagenævnets afgørelse betyder, at der skal etableres yderligere forsinkelse af udledningerne af regnvand. Der har været arbejdet med forskellige løsningsforslag. Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at der arbejdes videre med løsning 2.

Byrådet skal tage stilling til, om løsning 2 kan accepteres, og om forslag til tillæg til spildevandsplanen baseret på denne løsning kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger. Byrådet skal desuden tage stilling til, om der kan foretages den nødvendige ekspropriation af jord til etablering af det ene af forsinkelsesbassinerne, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale om afståelse af jord.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har tidligere orienteret Teknik- og Miljøudvalget om, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet i oktober 2023 ophævede Brønderslev Kommunes tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer i de nye byområder i Hjallerup Øst og hjemsendte den til fornyet behandling i kommunen. Klagenævnet begrundede afgørelsen med, at kapaciteten i vandløbet allerede er opbrugt af tre eksisterende uforsinkede udledninger af regnvand. Derfor kan det ikke accepteres, at Brønderslev Kommune har givet tilladelse til at udlede mere regnvand end den naturlige maksimalafstrømning fra arealerne giver anledning til.

Klagenævnet gav kommunen et år til at få udarbejdet en ny tilladelse. Fagforvaltningen fik forlænget fristen med yderligere et år frem til den 31. oktober 2025 for at give mulighed for, at udarbejde flere alternative forslag til løsning af problemstillingen. NIRAS har for Brønderslev Spildevand A/S udarbejdet tre forskellige løsningsforslag, der kort er beskrevet nedenfor:

Løsning 1 (Kortbilag - løsning 1)

Løsningen tager udgangspunkt i, at udledningen fra de nye boligområder forsinkes til naturlig maksimalafstrømning fra områderne. Løsningen indebærer, at der skal etableres yderligere fire regnvandsbassiner med et samlet forsinkelsesvolumen på i alt godt 29.000 m³. I forvejen er der etableret knap 5.000 m³ forsinkelsesvolumen i de nye boligområder. To af de nye bassiner etableres på den eksisterende udledning fra Østermarken, da regnvandet fra en del af de nye boligområder ledes denne vej. Formålet er at forsinke udledningen.

De to andre bassiner etableres umiddelbart syd for Skelbakvej for at supplere de eksisterende forsinkelsesbassiner i de nye boligområder, samt forsinke udledningen fra den kommende kommunale udstykning. Forsinkelsesvoluminerne bliver voldsomme, da dimensioneringen efter naturlig maksimalafstrømning giver anledning til så lave afløbstal, at det tager meget lang tid at tømme bassinerne. Derved skal der i dimensioneringen tages højde for nye regnskyl.

Brønderslev Spildevand vurderer, at omkostningerne i forbindelse med løsning 1 overslagsmæssigt vil udgøre 6 mio. kr. (ekskl. udgifter til deponering af jord).

Løsning 2 (Kortbilag - løsning 2)

Løsning 1 giver store arealmæssige konsekvenser i forhold til både Hjallerup Marked og den nye kommunale udstykning. Derfor udarbejdede NIRAS et nyt forslag med udgangspunkt i en revideret robusthedsanalyse af vandløbet (tilløb til Hjallerup Mosegrøft). Analysen viste, at der er mulighed for at acceptere en noget højere udledning end den naturlige maksimalafstrømning, når der samtidig etableres forsinkelse på det eksisterende gamle udløb fra Østermarken. Dette reducerer arealbehovet til nye forsinkelsesbassiner betydeligt.

Løsning 2 indebærer etablering af to nye forsinkelsesbassiner:

Bassin 1 etableres for at forsinke den eksisterende udledning fra Østermarken. Det placeres i tilknytning til regnvandsledningen fra området. Udledningen er den største af de tre eksisterende udledninger og den eneste af de tre, hvor det er muligt at få plads til et forsinkelsesbassin. Arealet henligger som græsareal/grønt areal og er ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er udlejet til Hjallerup Samvirke og anvendes til parkering i forbindelse med Hjallerup Marked. Placeringen af bassinet er bundet op på forløbet af den eksisterende regnvandsledning.

Bassin 2 etableres dels som supplement til de eksisterende forsinkelsesbassiner i de nye byområder, dels som forsinkelsesbassin for den nye udstykning syd for Skelbakvej. En del af bassinet placeres inde i den nye udstykning på det areal, der i lokalplanen er afsat til regnvandsbassin. Resten af bassinet placeres på et areal, der er ejet af Hjallerup Samvirke og anvendes i forbindelse med Hjallerup Marked. Løsningen medfører en markant forbedring af oversvømmelsesbilledet i vandløbet.

Brønderslev Spildevand vurderer, at omkostningerne i forbindelse med løsning 2 overslagsmæssigt vil udgøre 1,5 mio. kr. (ekskl. udgifter til deponering af jord).

Løsning 3 (Kortbilag - løsning 3)

NIRAS har på skitse-niveau undersøgt mulighed for at lave en løsning, hvor regnvandet fra de nye boligområder ledes direkte til Hjallerup Mosegrøft udenom det nuværende vandløb. I løsningen ledes regnvandet mod syd til et vandløb/grøft, der munder ud i Hjallerup Mosegrøft. Der er ikke foretaget kapacitetsanalyse af Hjallerup Mosegrøft. Derfor tager løsningen udgangspunkt i et afløbstal svarende til naturlige maksimalafstrømning. Ved denne løsning etableres tre supplerende forsinkelsesbassiner, hvor bassin 1 etableres på Hjallerup Samvirkes areal umiddelbart syd for Skelbakvej. De to øvrige bassiner etableres syd for Tryvej på privatejede markarealer (Nordjysk Islandshesteforening). De nødvendige bassinvolumener bliver meget store, og anlægsarbejderne ret omfattende (anlæg af ny regnvandsledning). Løsningen vurderes ikke at give mindre arealmæssige konsekvenser end løsning 2. Løsningen indeholder ikke etablering af forsinkelse på den eksisterende udledning fra Østermarken. Derfor vil der ikke ske forbedring af oversvømmelsesbilledet i det nuværende vandløb. Løsningen tager heller ikke højde for, at regnvandet fra en lille del af de nye boligområder ledes til i Østermarken, dette regnvand skal også forsinkes yderligere, hvilket håndteres i løsning 1 og 2 men ikke 3, omkostningen hertil er ikke inkluderet i overslaget nedenfor.

Brønderslev Spildevand vurderer, at omkostningerne i forbindelse med løsning 3 overslagsmæssigt vil udgøre 11 mio. kr. (ekskl. udgifter til deponering af jord).

Alternativer (alternativerne er ikke illustreret)

Der har været talt om et alternativ, hvor der kun etableres det store bassin fra løsning 1 syd for Skelbakvej. Dette bassin har som nævnt til formål at supplere de eksisterende forsinkelsesbassiner i hovedparten af de nye boligområder. Som nævnt under løsning 1, er der dog en del af de nye boligområder, der leder regnvandet gennem det eksisterende regnvandssystem i Østermarken. Tilladelsen til dette er også ophævet, så der skal også etableres yderligere forsinkelse på den udledning. Det tages der ikke højde for i denne løsning.

Der har også været talt om muligheden for at etablere forsinkelsesbassin på arealet nær motorvejen umiddelbart syd for den kommunale udstykning. Denne løsning vil kræve, at regnvandet fra størstedelen af de nye boligområder samt den nye kommunale udstykning pumpes op i regnvandsbassinet. Derfra skal regnvandet ledes til grøften syd for Tryvej der leder til Hjallerup Mosegrøft (samme løsning som i løsning 3). Det vil kræve investeringer i meget store pumpeløsninger, da de jo skal kunne flytte store vandmængder indenfor meget kort tid. Der vil stadig skulle etableres forsinkelse på den eksisterende udledning fra Østermarken.

På baggrund af ovenstående foreslår fagforvaltningen, at der arbejdes videre med løsning 2, da det er den løsning, der efter fagforvaltningens vurdering er mindst indgribende i forhold til de eksisterende arealanvendelser i området. Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der skal give mulighed for at etablere de to forsinkelsesbassiner i løsningen. Forslaget er vedlagt og kan desuden ses via dette link: [Tillæg til spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner i Hjallerup Øst - Spildevandsplan - Brønderslev Kommune](#)

Brønderslev Spildevand A/S etablerer bassinerne, og skal for bassin 2 overtage jorden fra Hjallerup Samvirke. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for bl.a. spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

1. at der arbejdes videre med løsning 2,
2. at forslag til tillægget til spildevandsplanen vedrørende etablering af regnvandsbassiner i Hjallerup Øst (løsning 2) udsendes i offentlig høring i 8 uger, og
3. at der foretages den nødvendige ekspropriation af areal til bassin 2 i løsning 2, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med lodsejeren.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 2. juni 2025, punkt 6:

Punkt 1 til 3 indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 7:

Steen Søgaard Pedersen er inhabil og deltager derfor ikke i behandlingen af sagen.
Punkt 1 til 3 indstilles godkendt.

Carsten Ullmann Andersen fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 7:

Steen Søgaard Petersen er inhabil og deltager derfor ikke i behandlingen af sagen.
Punkt 1 til 3 indstilles godkendt.

Carsten Ullmann Andersen fraværende.

Beslutning

Steen Søgaard Petersen er inhabil og deltager derfor ikke i behandling af sagen.
Punkt 1 – 3 godkendt.
Martin Bech (I) er imod ekspropriation.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Kortbilag - løsning 1

Kortbilag - løsning 2

Kortbilag - løsning 3

Forslag til tillæg til spildevandsplan - etablering af regnvandsbassiner i Hjallerup Øst

Punkt 10: Tilsynsudtalelse om Brønderslev Kommunes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

27.69.00-G01-2-25

Resumé

Sagsforløb: DIR/BY

Det Kommunale tilsyn udtog i 2. kvartal 2024 Brønderslev Kommune til en stikprøvekontrol i forhold til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Brønderslev Kommune sendte den 20. december 2024 udtalelse til tilsynet.

Tilsynet vendte den 30. april 2025, tilbage med en tilsynsudtalelse. Heraf fremgår det, at Brønderslev Kommune har handlet i strid med retssikkerhedsloven ved ikke at have angivet frister for behandlinger af ansøgninger på alle relevante sagsområder samt ved at have angivet for brede intervaller i nogle tilfælde.

Det Kommunale Tilsyn ved Ankestyrelsen har anmodet Byrådet om at oplyse, hvad tilsynets udtalelse giver anledning til, inden 30. juni 2025.

Byrådet skal beslutte, om de anbefalede tiltag kan iværksættes, og om udkast til besvarelse af tilsynet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det Kommunale Tilsyn udtog i 2. kvartal 2024 Brønderslev Kommune til en stikprøvekontrol i forhold til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Brønderslev Kommune sendte den 20. december 2024 udtalelse til tilsynet.

Tilsynet sendte den 30. april 2025 en tilsynsudtalelse. Heraf fremgår det at Brønderslev Kommune har handlet i strid med retssikkerhedsloven, ved ikke at have angivet frister for behandlinger af ansøgninger på alle relevante sagsområder. Det er blandt andet i sager om bistand til særlige aktiviteter efter beskæftigelsesindsatsloven og bistands- og plejetillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. samt støtte til behandling efter serviceloven. Herudover finder tilsynet, at kommunen i nogle tilfælde, har angivet for brede intervaller.

Det Kommunale Tilsyn ved Ankestyrelsen har anmodet Byrådet om at oplyse, hvad tilsynets udtalelse giver anledning til inden 30. juni 2025.

Byrådet skal tage stilling til, om de anbefalede tiltag skal iværksættes, og om udkast til besvarelse af tilsynet kan godkendes.

Manglende sagsområder

De enkelte fagforvaltninger gennemgår, de i retssikkerhedslovens § 1 opremsede lovområder, for at sikre at de ansøgningsområder de behandler inden for de opremsede lovområder fremgår af offentliggørelsen.

Brug af intervaller i sagsbehandlingsfrister

Der har politisk været et ønske om brug af intervaller for eksempel op til 3 måneder, men på baggrund af udtalelsen af den 30. april 2025, er de offentliggjorte sagsbehandlingstider blevet gennemgået i forhold til om der er offentliggjort "meget brede intervaller. Efter denne gennemgang er der fundet tre intervaller som på baggrund af tilsynsudtalelsen, må vurderes at være "meget brede intervaller":

Op til 3 måneder, op til 6 måneder og op til 9 måneder.

Det anbefales, at disse ændres til henholdsvis 3 måneder, 6 måneder og 9 måneder.

Det anbefales, at intervallerne ændres i overensstemmelse med retssikkerhedsloven.

Byrådets besvarelse af tilsynsudtalelse

Det Kommunale Tilsyn ved Ankestyrelsen har anmodet Byrådet i Brønderslev Kommune om at oplyse, hvad tilsynets udtalelse giver anledning til, inden 30. juni 2025.

Staben har på den baggrund udarbejdet et udkast til besvarelse i overensstemmelse med ovennævnte anbefalinger.

Staben foreslår, at Byrådet beslutter at:

1. de anbefalede tiltag kan iværksættes
2. udkast til besvarelse af tilsynet kan godkendes

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, den 27. maj 2025, punkt 4:

Det udarbejdede udkast til svarskrivelse behandles endeligt i byrådet i juni måned

Beslutning

Punkt 1 – 2 Godkendt.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Tilsynsudtalelse af den 30. april 2025

Byrådets besvarelse af tilsynsudtalelse af den 30. april 2025 - j.nr. 24-89519

Punkt 11: Sag fra udvalgsmedlem

82.18.00-G01-1-23

Resumé

Sagsforløb: BS

Udvalgsmedlem Henning Jørgensen har ønsket at få nedenstående sag på dagsordenen.

Klaus Klæstrup (V) og Henning Jørgensen (F) har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Henning Jørgensen har fremsendt følgende tekst til udvalgets dagsorden:

Udvalget var via elevrådet på Hedegaardsskolen inviteret ud på skolen for at besigtige toiletforholdene for eleverne. Klaus Klæstrup og jeg tog imod invitationen mandag d 12. maj.

Vi blev modtaget af elevrådsrepræsentanterne og Christian Bak.

Eleverne viste rundt og fortalte om deres problemstillinger.

Efter vores opfattelse kan det opdeles i 3 dele:

1. Vedligeholdelse og mangler.
2. Der var nogle steder, hvor låsene ikke duede og der manglede døre. Alt i alt burde toiletterne gennemgås for fejl og mangler. Det giver et meget dårligt signal, som kan give/giver udslag i mere ligegyldighed med renholdelse fra elevside.
3. Renholdelse.
4. Elever, forældre og skole bør sætte et mål for god toiletskik. Hvis eleverne er med, kunne skolen måske lave en ordning med ekstra opsyn/rengøring end tid!?
5. Toiletterne er for manges vedkommende åbne forneden og foroven, som giver mulighed for ubehagelige indkig. Vi kan lave en plan for afhjælpning af dette. Der kan sættes plader for!!! Det må på budgettet!

Der er elever som "holder sig" en hel skoledag. Det er uholdbart!

Jeg vil gerne have det på udvalgsmødet i juni!

Den 19. juni 2025 har forvaltningen modtaget nedenstående oplysninger fra Klaus Klæstrup (V) og Henning Jørgensen (F) til politisk behandling i Byrådet:

Nedenstående til punkt vedr. toiletforhold.

Med baggrund i henvendelse fra elevrådsrepræsentanter fra Hedegårdsskolen til Børne- og skoleudvalget af 25 april 2025 jævnfør bilag og en efterfølgende besigtigelse af de faktiske forhold. Foreslår Henning Jørgensen (F) og Klaus Klæstrup (V) at byrådet beslutter:

1. Lokalbestyrelsen på Hedegårdsskolen udarbejder princip for god toiletskik. Samt en fordeling af eksisterende toiletter til brug på de enkelte skoletrin, Ligeledes en meldeprocedure ved fejl og mangler på det enkelte toilet, som er kendt af elever og personale

2. Kommunens ejendomsservice og skoleledelsen på Hedegårdsskolen udarbejder, procedurer for opsyn, vedligeholdelse og rengøring af toiletterne på Hedegårdsskolen, med virkning fra skolestart 25/26
3. Ved kommende budgetforhandlinger foreslås der afsættes økonomiske midler til en toiletreoveringspulje til anvendelse på de enkelte skoler

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 10. juni 2025, punkt 18:

Klaus Klæstrup (V) og Henning Jørgensen (F) begærede sagen i Byrådet.

Martin Bech (I) afbud.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget. Der afholdes fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget omkring problemstillingen. Der afholdes ligeledes temamøde for Byrådet om sagen.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Henvendelse fra elevrådsrepræsentanter

Punkt 12: Godkendelse af samarbejdsaftale om fælles borgerrådgiverfunktion

00.07.40-G01-1-25

Resumé

Sagsforløb: BY

Byrådet skal godkende samarbejdsaftale om fælles borgerrådgiverfunktion.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev kommuner har siden 2022 haft et samarbejde om en fælles borgerrådgiverfunktion.

I forbindelse med at borgerrådgiverfunktionen bliver permanent, skal der tages stilling til godkendelse af en revideret og fortløbende samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev Kommuner om fælles borgerrådgiverfunktion.

Udkast til samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag (bilag 1)

I den reviderede samarbejdsaftale bemærkes særligt:

- Samarbejdet videreføres med én borgerrådgiver, der dækker alle fire kommuner.
- Vesthimmerlands Kommune varetager fortsat det formelle arbejdsgiveransvar og økonomistyring.
- Aftalen er fortløbende og uden fast udløbsdato.
- Udtrædelse kan ske efter gensidig aftale med 12 måneders varsel.
- Tilgængelighed og lokal forankring sikres fortsat via fysisk tilstedeværelse og digitale kontaktmuligheder i alle fire kommuner.

I henhold til § 65 e, stk. 1 i den kommunale styrelseslov er borgerrådgiveren ansat direkte under Byrådet. Det betyder, at funktionen ikke er underlagt Økonomiudvalget eller de stående udvalgs direkte forvaltning af kommunens anliggender. Ifølge § 65 e, stk. 3 er borgerrådgiveren heller ikke omfattet af borgmesterens overordnede daglige ledelse af kommunens administration.

Det følger desuden af § 65 e, stk. 4, at borgerrådgiverens funktion udelukkende må omfatte opgaver, der vedrører rådgivning og vejledning af borgere samt tilsyn med kommunens administration. Borgerrådgiverens opgaver er dermed klart afgrænset i lovgivningen.

Den konkrete opgavefordeling er fastlagt i hver af de fire kommuners gældende vedtægter for borgerrådgiverfunktionen. Vedtægterne er senest behandlet den 30. marts 2022.

Vedtægten er vedlagt som bilag (bilag 2)

Staben foreslår, at samarbejdsaftalen godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale fælles borgerrådgiverfunktion

Bilag 2 - Vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i Brønderslev Kommune

Punkt 13: Orientering

00.22.04-P35-25-21

Resumé

Sagsforløb: BY

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

- Dialogen med Hjallerup Samvirke har ikke været som lovet inden opstarten af projektet i Hjallerup.
- Der er igangsat et vådområdeprojekt ved Stade Møllebæk i forbindelse med den grønne omstilling.
- Der bliver afviklet DM i landevejsscykling blandt andet i vores kommune. Arrangørerne har godkendt vejenes beskaffenhed.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 14: Lukket: Borgerrådgiver

00.07.40-G01-1-25

Godkendt.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 15: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-25-21

Orienteringerne taget til efterretning.

Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Jens Andersen fraværende.

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-25-21

Godkendt.