

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 02-03-2022

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	5
Spørgetid for byrådsmedlemmer.....	6
Brønderslev Kommunes økonomiske politik.....	7
Frigivelse af rådighedsbeløb - ekstra pulje til Teknik- og Miljøudvalget 2022.....	10
Anlægsregnskab for Energirenovering af gadelys 2020 - 2021.....	11
Anlægsregnskab for Udskiftning af gittermaster.....	13
Anlægsregnskab for Investering i skærmbesøg.....	15
Anlægsregnskab for tilbygning til børnehaven Livstræet.....	17
Anlægsregnskab for Kloakseparering af 3 ejendomme.....	19
Skema C for renovering af Boligforeningen Fredensbo afd. 1 Gasværksvej, Søndergade, Brønderslev.....	21
Miljøvurdering af øget vandindvinding ved Brønderslev.....	23
Kommissorium for arbejdet med DK2020.....	27
Endelig vedtagelse af lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01, 32-T-29.01 solenergianlæg ved Hjallerup I.....	30
Behandling af indsigelse fra fordebat for boligområde med 12 boliger på Brandur Alle, Brønderslev.....	35
Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.....	37
Forretningsorden for Byrådet.....	39
Vedtægter for Ældrerådet.....	40
Valg af medlem til Frivilligrådet.....	41
Valg af bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel.....	42
Orientering.....	43
Lukket: Anlægsbevilling.....	44
Lukket: Anlægsbevilling.....	45
Lukket: Orientering.....	46
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	47

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-25-21

Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Martin Bech.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-25-21

Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 3: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

00.22.02-P35-1-22

Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 4: Spørgetid for byrådsmedlemmer

00.22.04-P35-25-21

Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

- I hvilket omfang er der samhandel, investeringer m.v. med Rusland fra kommunens side? (Runa Friis Hansen)

Martin Bech var fraværende.

Punkt 5: Brønderslev Kommunes økonomiske politik

00.30.00-S00-3-21

Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Brønderslev Kommunes økonomiske politik blev besluttet på Byrådets møde den 28. februar 2018.

Byrådet skal tage beslutning om, hvorvidt den overordnede økonomiske politik skal fastholdes, eller der er behov for justeringer.

Sagsfremstilling

Det er et overordnet langsigtet økonomisk mål for Brønderslev Kommune at have en robust økonomi.

Ved en robust økonomi forstås her en økonomi, hvor Brønderslev Kommune har et økonomisk råderum til at finansiere investeringer i nyanlæg og langsigtet udvikling af kommunen, samt at kommunen har et passende budgetværn mod uforudsete hændelser.

Den økonomiske politik for Brønderslev Kommune fastlægger de pejlemærker, der skal styres efter med sigte på at indfri det overordnede mål om at have en robust økonomi. På baggrund heraf har Brønderslev Kommune vedtaget nedenstående målsætninger for såvel budget som regnskab:

Driftsresultat:

Kommunens driftsresultat skal vise et overskud, som på sigt kan finansiere det ordinære anlægsbudget.

Serviceudgifter:

Brønderslev Kommune skal holde sig inden for den realvækststramme, som fremgår af de årlige aftaler mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Anlæg:

Overskuddet på driften skal på sigt muliggøre skattefinansierede anlægsudgifter excl. jordforsyning på et niveau, der svarer til 1 % af kommunens udskrivningsgrundlag, ca. 53 mio. kr. i 2018.

Resultat af det skattefinansierede område:

Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område, men hvis kommunens likviditet er for lav, skal der være overskud på resultatet af det skattefinansierede område, således der kan opbygges likviditet.

Kassebeholdningen:

Brønderslev Kommunes kassebeholdning skal som minimum udgøre ca. 3 procent af kommunens samlede bruttoudgifter. Dette svarer til ca. 80 mio. kr.

Langfristet gæld:

Det er et mål at den langfristede gæld ikke stiger, men det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra betragtningen om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til finansieringen af faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. Endvidere kan det være relevant at lånefinansiere anlægsudgifter, som har et driftsmæssigt potentiale for besparelser.

Jordforsyning:

Jordforsyningen skal hvile i sig selv set over en årrække, men Byrådet er villige til at foretage strategiske jordopkøb, som lånefinansieres.

Status på måltal:

Regnskab

Nedenstående viser udviklingen i måltallene sammenholdt med regnskabstal for 2018 til 2021.

I mio. kr.	Måltal	2018	2019	2020	2021	1)
Overskud på drift	-50	● -98	● -85	● -85	● -60	
Anlægsramme	50	● 32	● 54	● 65	● 55	
Langfristet gæld		● 561	● 547	● 515	● 531	2)
Likviditet	-80	● -227	● -233	● -257	● -313	

Noter: 1) 2021 tal er lig med forventet regnskab. 2) Gæld til KommuneKredit.

Nedenstående tabel viser langfristet gæld sammenholdt med likviditeten, for årene 2018 til 2021.

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Langfristet gæld sammenholdt med likviditeten - netto	334	314	258	218

Når langfristet gæld sammenholdes med likviditeten, viser det en negativ likviditet alle årene.

Budget

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2022 forventes udviklingen af de økonomiske mål i budget 2023 (budgetproces) og overslagsårene, at udvikle sig som vist i nedenstående tabel.

I mio. kr.	Måltal	2022	2023	2024	2025	1)
Overskud på drift	-50	● -44	● -39	● -50	● -59	
Anlægsramme	50	● 58	● 62	● 49	● 49	
Langfristet gæld	0	● 484	● 436	● 390	● 346	
Likviditet	-80	● -243	● -172	● -127	● -93	

Note: 1) Gæld til KommuneKredit - Langfristet gæld er lagt ind med afdragsprofilen som er anvendt i budgetforudsætningerne i forbindelse med budgetproces 2023

Nedenstående tabel viser langfristet gæld sammenholdt med likviditeten, for årene 2022 til 2025.

	2022	2023	2024	2025
Langfristet gæld sammenholdt med likviditeten - netto	241	264	263	253

Når langfristet gæld sammenholdes med likviditeten, viser det en negativ likviditet alle årene.

Måltallet vedr. likviditeten på 80 mio. kr. udgør ca. 3 procent af kommunens samlede bruttoudgifter, hvilket er en politisk beslutning og ikke et udmeldt måltal fra Indenrigs- og Boligministeriet eller KL.

Der er ikke nye anbefalinger om likviditet fra KL eller ministerium

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske en evt. justering af den økonomiske politik.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 25. januar 2022, pkt. 6:

Udvikling i kassebeholdning og gæld skal ses sammen. Der indsættes konkrete data for begge, gerne i 8 års perspektiv.

På baggrund af evt. reviderede anbefalinger fra Indenrigsministeriet og KL bør det overvejes, om målsætning for kassebeholdningen skal være 80 mio.kr.

Servicerammens betydning tydeliggøres i den økonomiske politik.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 6: Frigivelse af rådighedsbeløb - ekstra pulje til Teknik- og Miljøudvalget 2022

00.30.08-P19-3-22

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2022 er afsat 8 mio. kr. i ekstra bevilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i ekstra bevilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomi bemærker, at frigivelsen af de 8 mio. kr. stemmer med den ét årige bevilling, der er afsat til Teknik og Miljøudvalget i 2022 - Ekstra pulje til Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2022, pkt. 6:

Det indstilles, at rådighedsbeløbet på 8 mio. kr. frigives.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 6:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 7: Anlægsregnskab for Energirenovering af gadelys 2020 - 2021

00.32.04-P19-1-22

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet vedr. energirenovering af gadelys i perioden 2020 – 2021.

I projektet er den sidste halvdel af gadebelysningen i Brønderslev Kommune udskiftet til LED-armaturer.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af i alt 4.566 stk. gadelysarmaturer til LED inkl. nye sikringsindsatser med transientbeskyttelse (jordforbindelse). 232 stk. gadelamper har samtidigt fået udskiftet masten fra træ til stål, som følge af manglende jordforbindelse i træmaster. Desuden er der blevet nedlagt tændsteder/energimålere.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet den 18. december 2019	8.650.000 kr.
Byrådet den 7. oktober 2020 – fremrykning af bevilling	2.000.000 kr.
Byrådet den 27. januar 2021	6.650.000 kr.
Bevilling i alt	17.300.000 kr.
Forbrug i alt	18.007.802 kr.
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:	707.801 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet, at nogle vejstrækninger er blevet udskiftet med arkitektoniske armaturer (Slotsgade, Havnegade, Borgergade og Bredgade) til en merpris på ca. 100.000 kr.

Herudover har 3 stk. renoveringsprojekter samtidigt fået nye lysmaster (Stibelysning i Ådalen/Nordbyen, Hellumvej i Klokkeholm by og Kristianshåbs Vej i Flauenskjold) til en merpris på ca. 200.000 kr.

Vedr. stibelysning i Ådalen er der tale om en energirenovering/udskiftning af 16 stk. eksisterende pullerter. Pullerterne var for medtagede til, at armaturet/indsatsen kunne energirenoveres ved udskiftning til LED. Derfor blev alle pullerter udskiftet til 3,5 m. LED-parklamper. Parklamper giver dobbelt så stor en spredning af lyset. Derfor blev halvdelen af parklamperne flyttet over på den tilstående rekreative sti i Nordbyen (8 stk.).

Den største årsag til merforbruget er den almindelige pristalsregulering i anlægsperioden på 2 år på 2,3 % - svarende til 400.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2022, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 7:

Indstilles godkend, og det forudsættes finansieret ved ekstra låneoptag,

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 8: Anlægsregnskab for Udskiftning af gittermaster

00.32.04-P19-25-22

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet Udskiftning af gittermaster.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af 782 gittermaster til rørmaster i Brønderslev by. Udskiftningen er sket samtidig med energirenoveringen af gadelys.

Flere steder var der luftledninger, som blev nedtaget og solgt og dermed var med til at finansiere projektet.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 7. oktober 2020	8.232.000 kr.
Forbrug i alt	8.076.644 kr.
Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:	155.356 kr.

På grund af den internationale efterspørgsel efter på råvarer, steg prisen på master og kabler markant. Men på grund af fordelagtige indkøb samt salg af kobber-luftledninger ender projekter med et mindreforbrug på 155.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2022, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 9: Anlægsregnskab for Investering i skærmbesøg

00.32.04-P19-3-22

Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet Investering i skærmbesøg.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Hjemmesygeplejen og hjemmeplejen var i opstartsperioden af implementeringen, da Corona udbrød i 2020 og fortsatte ind i 2021. ViewCare kom derfor hurtigere til sin ret end den planlagte tidsplan. I december 2021 havde hjemmesygeplejen 15 skærme ude hos 16 borgere (en skærm bruges af et ægtepar). Hjemmeplejen havde 30 skærme ude ved 30 borgere. Der er hele tiden nye borgere, der kobles på ViewCare og andre borgere, der kobles fra skærmene af forskellige årsager. I 2021 blev der foretaget 7.059 skærmopkald. Et opkald tager i gennemsnit 2,5 minut.

Borgernes oplevelser: Borgere er glade for løsningen, der giver mere fleksibilitet i hverdagen samt en frihed i, at ydelsen leveres på et bestemt tidspunkt. Borgere er også glade for at kunne bevare deres funktionsniveau samt at de ikke behøver tage hensyn til kommunens regler om, at der ikke må ryges i eget hjem. For mange borgere var det en stor tryghed fortsat at kunne have kontakt til hjemmesygeplejen eller hjemmeplejen uden at have medarbejdere inden for døren. Der var dog også borgere, hvor de fysiske besøg måtte reetableres og skærmen være på pause, da deres psykiske velbefindende var truet grundet coronarestriktionerne om isolering fra pårørende mm.

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 1. september 2021	2.100.000 kr.
Forbrug i alt	2.098.749 kr.
Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:	1.251 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 9. februar 2022, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 10: Anlægsregnskab for tilbygning til børnehaven Livstræet

00.32.04-P19-26-22

Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet Tilbygning til børnehaven Livstræet.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udvidelse af kapaciteten i børnehaven ved etablering af en forbindelsesgang mellem to bygninger. Forbindelsesgangen fungerer også som entré og garderobe. Herved er der frigivet 2 lokaler i den ene bygning og 1 lokale i den anden bygning, som er blevet ekstra lokaler i børnehaven.

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Anlægsbevillinger:

Byrådet 18. december 2019	870.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget 12. maj 2020	630.000 kr.
Byrådet 28. oktober 2020	663.000 kr.
I alt	2.163.000 kr.

Udgifter:

Projektering og rådgivning	351.278 kr.
Håndværkerudgifter	1.643.821 kr.
Øvrige udgifter	165.731 kr.
I alt	2.160.830 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på: 2.170 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. februar 2022, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 11: Anlægsregnskab for Kloakseparering af 3 ejendomme

00.32.04-P19-2-22

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet med kloakseparering af 3 ejendomme.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter adskillelse af spildevand og regnvand på ejendommene Nordens Allé 1-5 og Parkvej 55 i Brønderslev samt Klintevej 8 i Klokkeholm.

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 2. september 2020	2.415.000 kr.
Forbrug Klintevej 8, Klokkeholm	295.077 kr.
Forbrug Nordens Allé 1-5 og Parkvej 55, Brønderslev	2.087.174 kr.
I alt	2.382.251 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på: 32.749 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 12: Skema C for renovering af Boligforeningen Fredensbo afd. 1 Gasværksvej, Søndergade, Brønderslev

03.02.14-P19-1-19

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo skema C til godkendelse. Samlet anskaffelsessum er 13.529.498 kr.

Byrådet har på møder den 24. maj 2017 og 30. maj 2018 godkendt henholdsvis skema A og B for renoveringen af 20 boliger på Gasværksvej og Søndergade Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om skema C kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management har sendt skema C for renovering af 20 familieboliger til godkendelse.

Ved afslutningen af byggeriet har boligforeningen sendt følgende regnskab for de 20 familieboliger. Regnskabet og revisorpåtegningen er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Omkostninger	Skema B	Skema C
Entrepriseudgifter i alt	8.258.912 kr.	9.605.364 kr.
Omkostninger i alt	2.425.548 kr.	3.786.604 kr.
Gebyrer i alt	148.824 kr.	137.530 kr.
Samlet anskaffelsessum	10.833.284 kr.	13.529.498 kr.
Finansiering		
Egenfinansiering	10.833.284 kr.	13.529.498 kr.
Samlet finansieret anskaffelsessum		

Forvaltningen har følgende bemærkninger til skema C versus skema B:

De afvigelser, der er mellem den samlede anskaffelsessum i skema B og skema C, har Kuben Management redegjort for i bilag til dagsordenspunktet - den fremgår af skema C under bemærkninger til fordeling af udgifter. De ekstra omkostninger på 2.696.214 kr. skyldes, at der i forbindelse med renovering skulle saneres miljøfarlige stoffer som asbest i ventilationskanalerne, klinker med bly i malingen, samt ekstra udgifter til udbedring af uforudsete skader med skimmelsvamp. De forhold har dertil affødt nødvendigheden af ekstra tilsyn og rådgivning, som dermed også er steget i pris fra det oprindelige afsatte beløb. Forvaltningen finder forklaringen uddybende og har derfor ikke yderligere bemærkninger til afgivelserne mellem skema B og skema C.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsestotal på 13.529.498 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ud fra de uddybninger som er blevet oplyst, som følge af fagforvaltningens bemærkninger til afvigelserne fra skema B, har Økonomiafdelingen ingen bemærkninger til økonomien i skema C.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Revisorerklæring

Renovering - Støttet Fredensbo Afd. 1

Punkt 13: Miljøvurdering af øget vandindvinding ved Brønderslev

09.40.15-P15-1-20

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Vand a/s har søgt om indvindingstilladelser til øget indvinding af grundvand ved de eksisterende kildepladser ved Brønderslev Nordre Vandværk og Brønderslev Vestre Vandværk.

Brønderslev Vand a/s har udarbejdet 2 miljøkonsekvensrapporter; en for Nordre Vandværk og en for Vestre Vandværk. Bilagene til miljøkonsekvensrapporterne er vedlagt separat for både Nordre og Vestre Vandværk.

Fagforvaltningen har på baggrund af miljøkonsekvensrapporterne udarbejdet 2 VVM-tilladelser med den øgede indvinding for Nordre og Vestre Vandværker.

Byrådet skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporterne og tilhørende VVM-tilladelser for Brønderslev Vestre og Nordre vandværker kan godkendes og efterfølgende sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2020 blev der orienteret om igangsætning af miljøvurdering for Brønderslev Vand a/s. På daværende tidspunkt handlede punktet om miljøvurdering af vandindvinding på 3 kildepladser, henholdsvis Nordre-, Vestre- og Nibstrup kildepladser.

I mellemtiden har Brønderslev Vand a/s ændret projektet, og efterfølgende ønsket at udsætte behandling af vandindvindingen på Nibstrup kildeplads, indtil tilladelserne for henholdsvis Vestre og Nordre evt. er meddelt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om ny igangsætning af proces for miljøvurdering af øget indvinding af grundvand ved de to kildepladser Nordre og Vestre hos Brønderslev Vand a/s med tilhørende forbeder, på møde den 7. december 2020. Der er ikke indkommet nogen kommentarer i denne forbeder.

Brønderslev Vand a/s har i sommeren 2019 ansøgt om indvindingstilladelser til øget indvinding af grundvand ved de eksisterende kildepladser ved Brønderslev Nordre Vandværk (Hjørringvej 158, Brønderslev) og Brønderslev Vestre Vandværk (Hybjergvej 173, Brønderslev). Indvindingen af grundvand ved Nordre Vandværk søges øget fra 350.000 m³ til 500.000m³. Indvindingen fra Vestre Vandværk søges øget fra 400.000 m³ til 750.000 m³.

Det øgede behov for vand skyldes, at Brønderslev Søndre Vandværk planlægges lukket. Der er for år tilbage fundet pesticidrester (under grænseværdien) i vandet ved Brønderslev Søndre Vandværk. Det understreges, at det vand, som vandværket sender ud til forbrugerne, overholder de gældende grænseværdier for drikkevand på trods af indholdet af pesticidrester. Brønderslev Vand a/s ønsker imidlertid ikke at levere vand med pesticidrester. Pesticidindholdet er forholdsvis konstant. Vandet indvindes bynært tæt ved et industriområde. Desuden er anlæg, pumper og boreriger nedslidte. Brønderslev Vand a/s vil derfor hellere investere i de to kildepladser ved Nordre og Vestre Vandværk. De ansøgte, øgede vandmængder skal erstatte vandet fra Søndre Vandværk.

Ansøgning om øget indvinding af grundvand kræver en indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven.

Fagforvaltningen har den 14. februar 2020 afgjort, at der i disse to tilfælde kræves en miljøkonsekvensvurdering. Dette skyldes primært, at beregninger viser en betragtelig grundvandssænkning i området. Dette vil sandsynligvis påvirke de våde naturtyper i området. Når grundvandsspejlet kommer til at ligge lavere, vil vandstanden i f.eks. moser og søer ligeledes falde. I miljøvurderingen afdækkes bl.a. disse påvirkninger.

Brønderslev Vand a/s har udarbejdet to separate miljøkonsekvensvurderinger for de to kildepladser. Bilagene til miljøkonsekvensrapporterne er vedlagt separat for både Nordre og Vestre Vandværk.

Hovedkonklusionerne i de to miljøkonsekvensrapporter er følgende:

For Nordre Vandværk.

- Projektet medfører en reduktion i vandafstrømningen i Nørre Å og Lygtebækken og en stigning i vandafstrømningen i Ry Å. Ændringerne vurderes dog, at have ubetydelige konsekvenser for vandløbene.
- Den øgede indvinding af grundvand medfører ændringer i grundvandsstanden nær 31 § 3 beskyttede naturområder i form af søer, mose og enge.
- Vandstandsændringen medfører en øget risiko for tilstandsændring på 5-10 konkrete arealer, hvor det kan blive nødvendigt at ansøger søger Brønderslev Kommune om en dispensation for § 3 i naturbeskyttelsesloven. Fagforvaltningen vil være indstillet på at meddele de nødvendige dispensationer.

For Vestre Vandværk.

- Projektet medfører en reduktion i vandafstrømningen i Nørre Å og Lygtebækken og en stigning i vandafstrømningen i Ry Å. Ændringerne vurderes dog, at have ubetydelige konsekvenser for vandløbene.
- Den øgede indvinding af grundvand medfører ændringer i grundvandsstanden nær 60 § 3 beskyttede naturområder i form af søer, mose og enge.
- Vandstandsændringen medfører generelt ikke tilstandsændringer, men ved 5-10 konkrete lokaliteter er der risiko for tilstandsændringer, hvor ansøger muligvis skal ansøge Brønderslev Kommune om dispensation for § 3 i naturbeskyttelsesloven. Fagforvaltningen vil være indstillet på at meddele de nødvendige dispensationer.

Fælles konklusioner for Nordre og Vestre vandværker.

- Ved projektet opnås sikring af den fremtidige drikkevandskvalitet og forsyningssikkerhed.
- Der vil være nogle konsekvenser ved lukningen af Søndre Vandværk. Lokalt omkring dette vandværk vil vandstanden stige, hvilket især kan få konsekvenser i kældre i området. De berørte borgere er orienteret herom af Brønderslev Vand a/s, således at borgerne har haft mulighed for evt. at tage hånd om konsekvenserne af dette.
- Nogle steder vil vandstanden stige og det kan have positive afledte effekter, i det naturen bliver mere våd.
- Som følge af forøget indvinding, vil der forventeligt blive beregnet nye indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Fagforvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der kan meddeles VVM-tilladelser til indvinding af grundvand på visse vilkår.

Hvis Byrådet kan godkende begge miljøkonsekvensrapporter og tilhørende VVM-tilladelser for Brønderslev Vestre og Nordre vandværker, sendes de i 8 ugers høring.

Efter endt høring, behandler fagforvaltningen eventuelle indkomne høringssvar. Herefter behandles de endelige miljøkonsekvensrapporter og tilhørende VVM-tilladelser for Brønderslev Vestre og Nordre vandværker igen i Byrådet.

Efter VVM-tilladelserne er meddelt er der fire ugers klagefrist.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender miljøkonsekvensrapporterne og tilhørende vandindvindingstilladelser samt VVM tilladelser for Brønderslev Vestre og Nordre vandværker og at de efterfølgende sendes i 8 ugers høring.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2022, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Kort

Udkast til VVM-tilladelse - Vestre Vandværk

Udkast til VVM-tilladelse - Nordre Vandværk

Samlet miljøkonsekvensrapport - Vestre Vandværk

Samlet miljøkonsekvensrapport - Nordre Vandværk

Afgrænsningsnotat - Vestre Vandværk

Afgrænsningsnotat - Nordre Vandværk

Grundvandsmodellering - Nordre og Vestre Vandværk

Naturvurderinger - Vestre Vandværk

Naturvurderinger - Nordre Vandværk

Foreløbig antikvarisk udtalelse - Nordre og Vestre Vandværk

Vurdering af drivhusgasemmission - Nordre og Vestre Vandværk

Punkt 14: Kommissorium for arbejdet med DK2020

01.30.10-P15-1-21

Resume

Sagsforløb: TEMA/BY

Byrådet anmodes om godkendelse af forslag til kommissorium for Temaudvalgets arbejde med DK2020 - Klimahandlingsplaner.

Sagsfremstilling

Under dagsordenpunktet Arbejdsgrundlag for Temaudvalget lægges der op til, at Temaudvalget får ansvaret for udarbejdelse af DK2020 - Klimahandlingsplanen.

Fagforvaltningens forslag til kommissorium for udvalgets arbejde med DK2020 er vedhæftet.

Kommissoriet bygger på Brønderslev Kommunes ansøgning om deltagelse i DK2020 og forholder sig til kommunens vision "Et godt sted at leve".

Ansøgningen er vedhæftet.

Kommissoriet indeholder følgende:

- Baggrund og Formål
- Opgave
- Succeskriterier
- Deltagelse
- Sekretariatsbetjening og økonomi
- Proces og Tidsplan
- Aflevering

Som § 17, stk.4-udvalg er det muligt at supplere udvalgets politisk valgte medlemmer med eksterne interessenter og borgere. Der ønskes derfor en drøftelse af hvilke interessenter, der kan og skal involveres i udvalgets arbejde - enten som faste medlemmer af udvalget eller ad hoc. Vendsyssel Energi- og Miljøforening har sendt en anmodning, som kan drøftes i forbindelse med involvering af interessenter.

Med baggrund i drøftelsen, vil forvaltningen udarbejde et endeligt forslag til kommissorium, som skal behandles på næste møde i Temaudvalget.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter

- kommissoriets indhold og
- hvilke aktører der skal inddrages i udvalgets arbejde.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Temaudvalget, 12. januar 2022, pkt. 7:

Behandles igen på næste møde, hvor inddragelse af eksterne skal drøftes.

Supplerende sagsfremstilling til Temaudvalgets møde den 15. februar 2022:

Som besluttet på mødet den 12. januar 2022 behandles kommissoriet for udvalgets arbejde med DK2020 på mødet igen den 15. februar. Der er især behov for en drøftelse af hvilke aktører og interessenter der ønskes inddraget i processen samt hvordan og hvornår i processen de involveres.

På vedhæftede bilag er en række overvejelser belyst i forhold til inddragelse af nøgleaktører i udvalgets arbejde med DK2020. Overvejelserne vil blive præsenteret på mødet.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter

- kommissoriets indhold og
- hvilke aktører der skal inddrages i udvalgets arbejde.

Beslutning fra Temaudvalget, 15. februar 2022, pkt. 4:

Kommissorium indstilles godkendt.

Liste over potentielle samarbejdspartnere (interessenter) suppleres løbende.

Temaudvalget vil løbende inddrage samarbejdspartnere i forhold til hvilke temaer der er i fokus.

Arealanvendelse & landbrug og strategi for udbygning for el-ladestandere prioriteres som første temaer

Beslutning

Kommissorium godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Anmodning fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening

Oplæg - Interessentanalyse

Kommissorium for Temaudvalgets arbejde med DK2020

Punkt 15: Endelig vedtagelse af lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01, 32-T-29.01 solenergianlæg ved Hjallerup Enge samt tilhørende miljøvurdering og VVM-tilladelse

01.02.05-P16-50-18

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 27. oktober 2021 forslag til lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01, 32-T-29.01 Solenergianlæg ved Hjallerup Enge samt tilhørende miljøvurdering og udkast til VVM-tilladelse.

Planerne har efterfølgende været i 12 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar vedr. respektafstande til Energinets luftledninger i lokalplan 32-T-29.01 og DN Brønderslev foreslår, at projektet afvises og afventer den igangsatte temaplanlægning for energianlæg

Byrådet skal tage stilling til høringssvarene og om planforslagene kan vedtages endeligt samt meddelelse af VVM-tilladelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 27. oktober 2021 at godkende forslag til lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01, 32-T-29.01 Solenergianlæg ved Hjallerup Enge samt tilhørende miljøvurdering og udkast til VVM-tilladelse og offentlig høring af planerne i 12 uger.

Planerne har været i offentlig høring i perioden fra den 29. oktober 2021 til den 18. januar 2022. Der er afholdt borgermøde den 8. december 2021, hvor alle interesserede borgere kunne få nærmere information om planlægningen og projektet. Energistyrelsen var til stede for at informere om værditabsordningen for berørte naboer til projektet.

Det samlede projekt omhandler følgende planer og dokumenter:

1. Lokalplan 32-T-27.01 Solenergianlæg ved Hjallerup Engvej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 154 ha, beliggende sydøst for Hjallerup, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 93.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 25.000 husstande.

2. Lokalplan 32-T-28.01 Solenergianlæg ved Skagbrovej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 60 ha, beliggende sydvest for Try, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 36.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 10.000 husstande.

3. Lokalplan 32-T-29.01 Solenergianlæg ved Gingsholmvej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 70 ha, beliggende syd for Try, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 42.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 12.000 husstande.

4. Miljøvurdering af lokalplanerne (miljørapport)

Miljørapporten er en vurdering af påvirkningerne på miljøet, som planernes muligheder og realisering, kan medføre. Der er i rapporten vurderet på miljøemnerne boligmiljø, landskab, naturinteresser og refleksioner.

5. Miljøvurdering af projektet (VVM / miljøkonsekvensrapport)

Miljøkonsekvensrapporten er ansøgers miljøvurdering af det konkrete projekt. Der er forskel i detaljeringsgraden på kommunens miljøvurdering af plangrundlaget og ansøgers vurdering af det konkrete projekt, da en lokalplan blot skal sætte rammerne for et fremtidigt konkret projekt. I miljøkonsekvensrapporten belyses de væsentlige miljøkonsekvenser, som etablering af solcelleparken giver anledning til. Den samlede vurdering i miljøkonsekvensrapporten er den samme som i miljørapporten. Der er dog for det konkrete projekt beskrevet en række afværgeforanstaltninger, for at mindske de væsentligste miljøpåvirkninger:

- Randbeplantning etableres for at skjule anlægget og mindske den visuelle påvirkning.
- Sammenhængende områder af bevoksning etableres bl.a. for dyrelivet og ekstra visuel afskærmning.
- Invertere og transformere mv. placeres i størst mulig afstand fra nabobeboelser.
- Anlæggets ydergrænse etableres 10 m fra beskyttede naturarealer af hensyn til flora og især fauna i tilgrænsende naturarealer.
- Respektafstand til de nærmeste vandløb af hensyn til vandløbenes plante- og dyreliv.

De afværgeforanstaltninger, der via miljøkonsekvensrapporten er fundet grundlag for at indarbejde i projektet for yderligere at mindske de negative miljøkonsekvenser, er følgende:

- Randbeplantning 5-rækket mod nærmeste naboer og større veje.
- Mindst 5 m afstand fra udvokset randbeplantning til kørebanekant på større veje.
- Hegn hæves, så mindre dyr op til ræve/grævlinge uhindret kan færdes ud/ind af projektområdet.
- Faunapassager/grønne korridorer til større dyr.

6. VVM-tilladelse

En VVM-tilladelse meddeles af Byrådet og giver bygherre ret til at gennemføre projektet. Der er i VVM-tilladelsen listet en række vilkår, der skal sikre, at miljøvurderingens afværgeforanstaltninger bliver udmøntet. Derudover er der på ansøgers eget initiativ foreslået udarbejdelse af en naturplan for projektområderne med tiltag til pleje og naturforbedringer. Det bør bemærkes, at der kun meddeles en delvis VVM-tilladelse, da projektets delområde ved Kjellingbrovej ikke kan opnå tilladelse. Der er endnu ikke er udarbejdet lokalplan for delområdet. En lokalplan afventer nærmere afklaring af placeringen inden for landskabsudpegningen "særligt værdifulde landskaber".

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar fra henholdsvis Energinet Eltransmission og Danmarks Naturfredningsforening. Ansøger er forelagt høringssvarene og har fremsendt et partshøringssvar. Fagforvaltningens bemærkninger til de indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag.

1. Energinet Eltransmission

Høringssvaret vedrører udelukkende lokalplan 32-T-29.01 for området ved Gingsholmvej. Der gøres opmærksom på, at respektafstande til Energinets luftledninger skal overholdes.

Forvaltningen vurderer, at der i lokalplanen tages hensyn til respektafstandene til luftledningerne. Der tillades ikke byggeri eller anden beplantning inden for respektoområdet, så retningslinjerne overholdes. Den egentlige kontrol af overholdelse foretages i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Fagforvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i lokalplanen.

2. Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev (DN Brønderslev)

DN Brønderslev foreslår, at projektet afvises og afventer den igangsatte temaplanlægning for energianlæg, inden der tages stilling til, hvor store solenergianlæg skal lokaliseres i kommunen. Subsidiært kan kommunen foretage en mere detaljeret og konkret planlægning af området omfattende Hjallerup-, Try- og Bolle Enge. Derudover er der en række punkter, hvor DN Brønderslev mener, at projektet er i strid med Kommuneplanen og kommunens egen planlægning.

DN Brønderslev foreslår et alternativ til projektet, hvor dele af projektoområdet udtages. Arealerne der foreslås udtaget, omhandler arealer, som ifølge DN Brønderslev, er i strid med kommuneplanens retningslinjer og udpegninger for Grønt Danmarkskort. Dette svarer til et areal på ca. 153 ha. Såfremt det alternative forslag ikke vedtages af Byrådet, agter DN Brønderslev at fremsende en klage over planerne til klagenævnet. Byrådet anmodes om at tage stilling til det alternative forslag.

Derudover vurderer DN Brønderslev, at miljøkonsekvensrapporten bør opdeles i separate rapporter for hvert enkelt område, da det fremstår uoverskueligt at gennemskue påvirkningerne for de enkelte lokaliteter. Fagforvaltningen anerkender, at rapportens store omfang kan være svær at gennemskue. Lovgivningen fastlægger imidlertid, at projekter skal miljøvurderes i sin helhed og må ikke opdeles i enkelte dele. En opdeling er, efter fagforvaltningens vurdering, i strid med lovgivningen.

Fagforvaltningen vurderer, at projektet indeholder en række afværgeforanstaltninger og naturforbedrende tiltag, herunder stop for intensiv dyrkning af arealerne med pesticider og gødsning, der samlet set vurderes at medføre en naturforbedring i området. Derudover skal der udarbejdes en naturplan med tiltag til naturforbedringer og naturpleje i området.

De samlede foranstaltninger vurderes at opveje nogle af påvirkninger, som projektet måtte medføre. På den måde vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Grønt Danmarkskort og for solcelleanlæg. Fagforvaltningen er ikke enig i DN Brønderslevs vurdering om, at planerne strider mod nationale interesser.

Ifølge bemyndigelsesplanen for teknik- og miljøområdet, vedtaget af Byrådet i maj 2020, skal lokalplanerne udelukkende politisk behandles af Teknik- og Miljøudvalget, da disse er i overensstemmelse med Kommuneplanen. Meddelelse af VVM-tilladelse skal, i alle tilfælde, besluttes af Byrådet. For at undgå en adskilt og differentieret politisk behandling er projektets enkelte dele samlet i én sag. Derudover er der indkommet en indsigelse indeholdende ændringsforslag, som vedrører hele projektet. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen og ændringsforslaget lettere vil kunne behandles med udgangspunkt i én samlet sag.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet træffer beslutning om:

- Imødekommelse eller afvisning af ændringsforslaget fra DN Brønderslev om udtagning af arealer.
- Endelig vedtagelse af Lokalplan 32-T-27.01 for solenergianlæg ved Hjallerup Engvej.
- Endelig vedtagelse af Lokalplan 32-T-28.01 for solenergianlæg ved Skagbrovej.
- Endelig vedtagelse af Lokalplan 32-T-29.01 for solenergianlæg ved Gingsholmvej.
- Godkendelse af VVM-tilladelse til solenergiprojektet ved Hjallerup Enge.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2022, pkt. 7:

Peter Stecher, Dennis Kvesel, Hans Chr. Holst og Jens Andersen indstiller, at DN's ændringsforslag afvises.

Eskild Sloth Andersen, Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev indstiller, at DN's ændringsforslag imødekommes.

Peter Stecher, Dennis, Kvesel, Hans Chr. Holst og Jens Andersen indstiller de 3 lokalplaner til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen, Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev tager forbehold.

VVM-tilladelse til solenergiprojektet ved Hjallerup Enge indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 15:

Mikael Klitgaard, Peter Stecher, Steen Søgaard Petersen, Carsten Ullmann Andersen og Line Vanggaard Pedersen indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen, Arne M. Jensen og Bettina Bøcker Kjeldsen tager forbehold

Lars Sørensen er imod godkendelse.

Beslutning

Efter følgende afstemning

- For: 16 (V, O, C, J og Ø)
- Imod: 10 (A, F, D)

er de 3 lokalplaner godkendt.

VVM-tilladelsen godkendt.

Lars Sørensen er imod hele projektet incl. VVM.

A og F ønsker, at der arbejdes, på at hegn kan fjernes.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Forslag til lokalplan 32-T-27.01

Forslag til lokalplan 32-T-28.01

Oversigtskort - solceller Hjallerup Enge

Forslag til lokalplan 32-T-29.01

Miljørapport Hjallerup Enge Forslag

Miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg ved Hjallerup Enge

Bilag A til miljøkonsekvensrapport

Bilag B til miljøkonsekvensrapport

Bilag C til miljøkonsekvensrapport

Høringssvar samlet

Resume af indkomne bemærkninger

Udkast til VVM-tilladelse

Ændringsforslag fra DN Brønderslev

Punkt 16: Behandling af indsigelse fra fordebat for boligområde med 12 boliger på Brandur Alle, Brønderslev

01.02.03-P05-32-21

Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Restate Development har anmodet om at igangsætte planlægning, der muliggør nyt byggeri på Brandur Alle i Brønderslev. Ejer ønsker at ændre anvendelsen fra et institutionsområde til et mindre boligområde med 12 boliger placeret i 6 dobbelthuse. Projekt og fordebat blev politisk igangsat på Byrådets møde den 15. december 2021.

Fordebatten er gennemført. Der er indkommet et høringssvar vedr. et terrænspring mellem Nygårdsvænget og Brandur Alle. Indholdet i høringssvaret kan indarbejdes i udkastet til lokalplan.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Restate Development har anmodet om at igangsætte planlægning der muliggør nyt byggeri på Brandur Alle i Brønderslev. Ejer ønsker at ændre anvendelsen fra et institutionsområde til et mindre boligområde med 12 boliger placeret i 6 dobbelthuse. Projekt og fordebat blev politisk igangsat på Byrådets møde den 15. december 2021.

Projektet har været i 2 ugers offentlig høring hos bl.a. naboerne i området. Der er indkommet 1 høringssvar fra Nygårdsvænget 1.

Nygårdsvænget 1 og 3 grænser op til Brandur Alle, hvor der er en niveauforskel på 1 m. Indsiger ønsker, at der tages højde for denne niveauforskel i den videre planlægning, f.eks. ved at der i overgang mellem haverne på Brandur Alle etableres en støttemur eller en skråning mod Nygårdsvængets hække. Fagforvaltningen vurderer, at det ønskede hensyn kan indarbejdes i lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

- at der arbejdes videre med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, som beskrevet ved igangsætningen den 15. december 2021, og
- at hensynet vedr. niveauforskel indarbejdes i lokalplanforslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2022, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2022, pkt. 16:

Indstilles godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Høringssvar

Foto af skel mod Nygårdsvænget

Punkt 17: Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune

00.22.02-P19-1-21

Resume

Sagsforløb: BY

2. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd vedtog den 1. december 2021 ny styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, gældende fra 1. januar 2022.

Ankestyrelsen har i brev af 5. januar 2022 fremsendt bl.a. følgende bemærkninger til Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt:

- Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Brønderslev Kommune ikke i styrelsesvedtægten kan angive, at der skal nedsættes et særligt udvalg
- Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Brønderslev Kommune ikke i styrelsesvedtægten kan optage bestemmelse om vederlag til formanden for et konkret, navngivet særligt udvalg

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet revideret forslag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, hvor § 19 udgår, og hvor § 20, stk. 7 ligeledes udgår.

Samtidig er der indsat et nyt afsnit i styrelsesvedtægten om borgerrådgiver, jf. Byrådets beslutning om oprettelse af fælleskommunal borgerrådgiverfunktion mellem Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet ved 2. behandling godkender forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune gældende fra 1. marts 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Byrådet, 26. januar 2022, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

På næste møde behandler Byrådet forslag til vedtægter for den fælles borgerrådgiver.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Styrelsesvedtægt - gældende fra 1. januar 2022

Styrelsesvedtægt - gældende fra 1.marts 2022

Punkt 18: Forretningsorden for Byrådet

00.22.00-P21-34237-09

Resume

Sagsforløb: BY

Godkendelse af forretningsorden for Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, § 2, stk. 4 skal der i alle kommuner vedtages en forretningsorden.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, afstemning m.v.

Forretningsordenen er senest revideret i 2010. Forslaget er udarbejdet med baggrund i gældende forretningsorden og normalforretningsordenen for kommuner i Danmark.

Staben foreslår, at Byrådet godkender forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Forretningsorden for Brønderslev Byråd

Punkt 19: Vedtægter for Ældrerådet

27.69.40-P24-1-21

Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældrerådet fremsender forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet til Byrådets godkendelse.

Vedtægterne er ændret i § 5, hvoraf det nu fremgår, at valg til Ældrerådet afholdes som fremmødevalg.

Endvidere er § 8 ændret, så det nu fremgår, at Ældrerådet mødes med Ældreomsorgsudvalget 2 gange årligt mod tidligere 1 gang årligt. Denne ændring er en tilpasning til de faktiske forhold, hvor møderne de senere år har været afviklet 2 gange årligt.

Derudover er der mindre redaktionelle justeringer og tilpasninger i vedtægterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender vedtægterne for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Ældrerådet, 19. januar 2022, pkt. 4:

Godkendt.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 9. februar 2022, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Vedtægter for Ældrerådet

Punkt 20: Valg af medlem til Frivilligrådet

00.22.04-A30-2-22

Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal udpege medlem til Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget har godkendt, at Frivilligrådet sammensættes således:

- 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap
- 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister
- 1 medlem fra foreninger, der repræsenterer børn og unge
- 1 medlem fra andre foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde
- 1 medlem udpeget af Brønderslev Byråd (ikke blandt)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet udpeger et medlem til Frivilligrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Frivilligrådet, 20. januar 2022, pkt. 4:

Helle Rasmussen orienterede om en ny sammensætning af Frivilligrådet, og rådet bakker op om det nye forslag.

Aase Jakobsen og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 31. januar 2022, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Fritz Danielsen, Dronninglund valgt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 21: Valg af bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel

00.22.04-A30-14-21

Resume

Sagsforløb: BE/BY

Byrådet skal vælge yderligere bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for FGU Vendsyssel udpeger Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø hvert et medlem til bestyrelsen, og derudover udpeges ét stemmeberettiget medlem i forening af de 4 kommuner.

De 4 borgmestre har aftalt, at dette medlem udpeges på skift af de 4 kommuner, og at det i indeværende byrådsperiode er Brønderslev Kommune, der skal udpege et ekstra medlem til bestyrelsen ud over Klaus Riis Klæstrup, der blev udpeget på Byrådets konstituerende møde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anmoder Byrådet om at udpege et ekstra bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for FGU Vendsyssel for indeværende byrådsperiode.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. februar 2022, pkt. 5:

Det indstilles, at Eskild Sloth Andersen udpeges som medlem.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 22: Orientering

00.22.04-P35-25-21

Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

- Status på situationen på Margrethelund og afrapportering til styrelsen

Martin Bech var fraværende.

Punkt 23: Lukket: Anlægsbevilling

00.30.08-P19-2-22

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 24: Lukket: Anlægsbevilling

00.30.08-P19-1-22

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Punkt 25: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-25-21

- Lys på vandtårnet vil lyse med de ukrainske farver gult og blå

Martin Bech var fraværende.

Punkt 26: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-25-21

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.